



BTB
beta tau beta

OD16
HRONG

Negativni obrasci u vođenju razvojnih projekata

Neven Borojević, dipl. ing, PMP
Beta Tau Beta, d.o.o.



Negativni obrasci

CO16
hroug

Projekti ne uspijevaju.






Negativni obrasci

Negativni obrasci





Negativni obrasci




Analitička paraliza

- “Ne možemo pokrenuti kodiranje, analiza nije ‘kompletna’”.
- “Što ako će korisnici jednom trebati formu koja se sama popunjava podacima iz vanjskog sustava koji se počinje raditi sljedeće godine?”



Negativni obrasci

CO16
hroug



Smrt uslijed planiranja

- “Ne možemo započeti s radom dok plan nije potpuno dovršen.”
- “Imamo plan – samo ga trebamo slijediti.”



Negativni obrasci

Pogrešno vođenje



- Nerazrađena arhitektura
- Nedovoljan fokus na osiguranju i kontroli kvalitete



Negativni obrasci



Vatrogasne mjere

- Politička, organizacijska, tehnička previranja odgađaju djelovanje
- Vremenski tjesnac



Negativni obrasci



Teška osoba

- “Manageri uvijek slušaju najglasnijeg i najupornijeg.”
- Fokus na politici umjesto na rezultatu rada



Negativni obrasci



Zaključak